


	錠剤ルミンA-100γ	錠剤ルミンA-50γ
成分・分量 (1錠中)	クリプトシアニンO.A. コンプレックス100μg 添加物としてアラビアゴム、 タルク、炭酸水素ナトリウムを 含有する。	クリプトシアニンO.A. コンプレックス50μg 添加物としてアラビアゴム、 タルク、炭酸水素ナトリウムを 含有する。
効能・効果	急性化膿性疾患、末梢神経 性疾患、急性・慢性湿疹、 一般創傷、熱傷、凍傷、汗疱 性白癬	アレルギー性疾患、食欲不振、 倦怠、貧血、一般虚弱体質、 凍傷、熱傷、一般創傷、急性 化膿性疾患、末梢神経性疾患
用法・用量	1日1回1錠を空腹時に白湯又は冷水で服用して下さい。 効果があらわれない場合には、1回2錠を服用して下さい。	

保管及び取り扱い上の注意


1. 直射日光の当たらない湿気の少ない涼しい所に保管して下さい。
2. 小児の手のとどかない所に保管して下さい。
3. 3歳未満の乳幼児には、のどにつまる恐れがありますので服用させないで下さい。
4. 他の容器に入れかえないでください。(誤用の原因になったり品質が変わる)。
5. 本剤は、錠剤の表面が多少まだらに見えることがありますが、効果に変わりはありません。
6. 服用に際しては、説明書をよくお読み下さい。

発売元  日水製薬株式会社
 東京都台東区上野3-23-9
 お客様相談窓口 電話：03-3837-0987
 受付時間：午前10時～12時、午後1時～5時(土・日・祝日を除く)

副作用被害救済制度の問い合わせ先
 (独)医薬品医療機器総合機構
<http://www.pmda.go.jp/kenkouhigai.html>
 ☎0120-149-931

コード：42786

SB0907



 日水製薬株式会社

ルミンAは下記の症状に

効果的に働きます

あなたの健康を応援します!!

錠剤ルミンA-100yの効能・効果

一般創傷 	熱傷 	凍傷 
急性化膿性疾患 	末梢神経性疾患 	
急性・慢性湿疹 	汗疱性白癬 	

錠剤ルミンA-50yの効能・効果

アレルギー性疾患 	食欲不振 	一般虚弱体質 
倦怠 	貧血 	



60錠
錠剤ルミンA-50y

特徴

本品の有効成分クリプトシアニンO.A.コンプレックスは、組織細胞を賦活し、その生長を促進させ、細網内皮系の機能を高め、細動脈の血行を旺盛にします。この作用で体に出来た炎症や症状は元の状態になるように修復されます。



錠剤ルミンA-100y

傷や炎症に体の中から効果を発揮します

第3類医薬品

錠剤 ルミンA[®] -100y -50y